

TWEAD ECO - BOBINA INDUSTRIALE AVANA

Codice articolo	1003004
Codicce EAN	8050507920082
CARATTERISTICHE FISICHE	
Impasto	CARTA RIGENERATA
Grammatura carta (g/mq)	25+ 25 +/-5%
Allungamento longitudinale	22%
Resistenza alla trazione longitudinale (g)	3200
Resistenza alla trazione trasversale (g)	2100
Resistenza alla trazione longitudinale a umido (g)	1150,00
Resistenza alla trazione trasversale a umido (g)	450,00
Umidità	6%
Grado di bianco	Assenti
Sbiancanti ottici	Assenti
Finitura	Goffrata
Altezza rotolo (cm)	27
Diametro rotolo (cm)	26,5
Diametro anima (cm)	5,6
Lunghezza rotolo (m)	180
Peso al rotolo (kg)	2,5
Numero strappi	500
Dimensione strappo (cm)	27X36
CARATTERISTICHE IMBALLO PRIMARIO	
Tipo confezione	Termoretraibile + etichette
Rotoli per confezione	2
Confezioni per collo	1
CARATTERISTICHE PALLET	
Tipo pallet (bxlxh cm)	EPAL cm 80x120X243
Colli per strato	6
Numero strati	9
Colli per pallet	54

Tolleranza pesi e misure +/-5%

^{*} Idoneità al contatto con alimenti per i quali NON sono previste prove di migrazione conformemente al D. M. 21/03/1973 e s.m.i. in condizioni di impiego normale o prevedibile

